



颗粒物防护口罩



## 颗粒物防护口罩

### 呼吸防护标准



#### 中国GB2626-2006标准对颗粒物防护口罩的分类



分类	过滤效率≥90%	过滤效率≥95%	过滤效率≥99.97%
KN类	KN90	KN95	KN100
KP类	KP90	KP95	KP100

KN类：适合于过滤非油性颗粒物

KP类：适合于过滤油性和非油性颗粒物

#### 欧洲EN标准对颗粒物防护口罩的分类



分类	FFP1	FFP2	FFP3
过滤效率	≥80%	≥94%	≥99%

均适合过滤油性和非油性颗粒物

非油性颗粒物：固体和非油性颗粒物及微生物，如煤尘、花粉、空气中粉尘等

油性颗粒物：油烟、油雾、汽车尾气等

#### 美国NIOSH标准对颗粒物防护口罩的分类



分类	过滤效率≥95%	过滤效率≥99%	过滤效率≥99.97%
N类	N95	N99	N100
R类	R95	R99	R100
P类	P95	P99	P100

N: Non-oil 适合于过滤非油性颗粒物

R: Oil Resistance 适合于过滤油性和非油性颗粒物，但用于油性颗粒物时限制使用时间不得超过8小时

P: Oil Protective 适合于过滤油性和非油性颗粒物，用于油性颗粒物时使用时间参照制造商建议

# M100/M100V颗粒物防护口罩


M100: 折叠式, 头带式/耳带式

M100V: 折叠式, 头带式/耳带式, 带呼吸阀

国家标准: GB 2626-2006 KN95



M100



M100V

产品型号	描述	包装
M100	颗粒物防护口罩, 折叠式, 头带式 / 耳带式, KN95 标准	50 个 / 盒, 12 盒 / 箱
M100V	颗粒物防护口罩, 带呼吸阀, 折叠式, 耳带式, KN95 标准	1 个 / 袋, 20 个 / 盒, 12 盒 / 箱
M100V(工业装)	颗粒物防护口罩, 带呼吸阀, 折叠式, 头带式 / 耳带式, KN95 标准	25 个 / 盒, 12 盒 / 箱

# M110/M110V颗粒物防护口罩

M110: 折叠式, 头带式/耳带式

M110V: 折叠式, 头带式/耳带式, 带呼吸阀

国家标准: GB 2626-2006 KN95



M110

**高容尘耐用款  
低阻力舒适型**

+立体剪裁, 贴合更舒适

+ 加宽加厚弹性织物带  
超声波焊接



+ 高效防护  
对非油性颗粒物过滤效率大于95%

M110V

产品型号	描述	包装
M110	颗粒物防护口罩, 折叠式, 头带式 / 耳带式, KN95 标准	50 个 / 盒, 12 盒 / 箱
M110V	颗粒物防护口罩, 带呼吸阀, 折叠式, 头带式 / 耳带式, KN95 标准	1 个 / 袋, 20 个 / 盒, 12 盒 / 箱

# M200VC有机蒸气异味及颗粒物防护口罩



(头带式,带呼吸阀,活性炭)

欧洲标准: CE EN149:2001+A1:2009 FFP2

国家标准: GB 2626-2006 KN95

**含活性炭除异味层**  
**适用于化工、冶炼等行业**



## M200VC

产品型号	描述	包装
M200VC	有机蒸气异味及颗粒物防护口罩, 带呼吸阀, 含活性炭, 头带式, CE FFP2、KN95 标准	15 个 / 盒, 12 盒 / 箱

## M220V颗粒物防护口罩



(头带式,带呼吸阀)

美标: NIOSH N95

国标: GB2626-2006 KN95

**低呼吸阻力, 佩戴轻便舒适**



## M220V

产品型号	描述	包装
M220V	颗粒物防护口罩, 带呼吸阀, 头带式	10 个 / 盒, 12 盒 / 箱


## M300VC有机蒸气异味和颗粒物防护口罩



(头带式、带呼吸阀、活性炭)

美标: NIOSH N95

**阻燃外层, 可适用于焊接、切割、打磨等作业**



## M300VC

产品型号	描述	包装
M300VC	有机蒸气异味和颗粒物防护口罩, 带呼吸阀, 头带式, 活性炭	10 个 / 盒, 12 盒 / 箱